

СОГЛАСОВАНО
Председатель Координационного
Совета работодателей
Киселева И. С.

«____» _____ 2023 года

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО
Центр развития движения
«Абилимпикс» Московской области

«____» _____ 2023 года



Московский областной чемпионат «АБИЛИМПИКС»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции

«Ремонт и обслуживание автомобилей»

Главный эксперт по компетенции:


Подпись

/ Колосков А.С./
ФИО

« 28 » февраля 2023 года

Московская область
2023 год

Содержание

1. Описание компетенции

1.1 Ссылка на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 23.01.03 «Автомеханик», утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 701, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29498 и Профессиональный стандарт «Автомеханик»

1.2 Актуальность компетенции: Участие в данной компетенции позволит участнику лучше узнать свои слабые и сильные стороны, сравнить свой уровень развития с уровнем развития других ребят, понять, что ему надо в себе улучшить, что в итоге приведет к повышению профессионального уровня участника.

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

- Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)

- Электрические и электронные системы

- Ремонт КПП

- Ремонт двигателя

Форма участия в конкурсе индивидуальный конкурс

1.3 Требования к квалификации

Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных областях, относящихся к ремонту легковых автомобилей до 3 тонн, включая полноприводные.

Общая профессиональная пригодность

Знания в следующих областях:

- Знания по технике безопасности на рабочем месте, включая умения, необходимые для применения основных правил техники безопасности и правил действия в аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем месте и на других рабочих местах;

Умение:

- Читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде;
- Использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей;
- Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для обслуживания и ремонта легковых автомобилей;
- Устное, письменное и электронное общение на рабочем месте;
- Составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил орфографии и пунктуации, заполнить стандартные автомобильные формы;
- Работать с базовым компьютерным оборудованием (включая сканеры), применяемым для обслуживания и ремонта легковых автомобилей.

Создание и тестирование электрических систем

Умение:

- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование кузова;
- Создавать основные электрические контуры, используя различные электрические детали;
- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска легковых автомобилей.

Тормозные системы и системы курсовой устойчивости

Умение:

- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт гидравлических тормозных систем (дисковые и колодочные) и/или сопутствующих компонентов, включая пневмогидравлические тормозные системы и системы ручного или стояночного тормоза;
- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт электронных антиблокировочных тормозных систем в соответствии с техническими условиями производителя / поставщика.

Системы подвески и рулевого управления

Умение:

- Снять и отремонтировать компоненты трансмиссии в ходе исправления неполадок систем подвески и рулевого управления;
- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем/компонентов рулевого управления, оценивать их состояние (включая механическое рулевое управление и усиленное рулевое управление);
- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов легковых автомобилей, оценивать их состояние;
- Выполнять операции регулировки рулевого управления легковых автомобилей.

Механический ремонт двигателя

Умение:

- Выполнять осмотр и ремонт четырехтактных двигателей легковых автомобилей сопутствующих компонентов двигателя.

Механическая коробка передач

Умение:

- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт механических трансмиссий и их деталей, оценивать их состояние.

Управление работой двигателя

Умение:

- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем управления четырехтактным двигателем, включая электрические/электронные системы / системы снижения токсичности выхлопа / системы зажигания легкового автомобиля.

Диагностика

Умение:

- Определить точное расположение неисправного компонента в различных системах легкового автомобиля, при помощи современных диагностических процедур и специальных диагностических элементов и оборудования.

2. Конкурсное задание

2.1 Цель:

Конкурс проводится с целью демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.2 Формат и структура конкурсного задания

Описание:

Студент, специалист:

Модуль №1 Электрооборудование и система управления двигателем легкового автомобиля Renault Logan 2015 г.в. (VIN: X7LLSRB2HFH752898, X7LLSRB2HFH752900)

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования и системы управления двигателем автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль № 2 Механика двигателя.

Двигатели: MR18 – 375056Н

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в

правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки.

Результаты записать в лист учёта.

Школьник:

Модуль №3 Механика коробки переключения передач Nissan Almera 2005 г.в. (с тросовым приводом переключения передач)

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП , провести диагностику, определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.

2.3 Продолжительность выполнения задания:

Модуль № 1 - 2 часа

Модуль № 2 - 2 часа


Модуль № 3 – 2 часа

2.4 Описание объекта

Модуль №1



Модуль №2



2.5 Последовательность выполнения задания:

Модуль №1 Участнику, необходимо используя диагностическое оборудование обнаружить и устранить неисправности в системе электрооборудования и системе управления двигателем автомобиля. Участник должен провести осмотр автомобиля и выявить неисправности, после чего с помощью диагностического оборудования участник должен найти и устранить выявленные неисправности.

Модуль №2 Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки.

Модуль №3 Конкурсанту необходимо провести разборку КПП, провести диагностику, определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки.

2.6 Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.1 Критерии оценки (Студент, специалист)

Раздел	Критерий	Оценки		
		Субъективная (если это применимо)	Объективная	Общая
1	Электрооборудование и система управления двигателем легкового автомобиля	0	50	50
2	Механика двигателя	0	50	50
	Итого	0	100	100

Таблица 2.2 Критерии оценки (Школьник)

Раздел	Критерий	Оценки		
		Субъективная (если это применимо)	Объективная	Общая
1	Механика КПП	0	100	100
	Итого	0	100	100

Критерии оценки мастерства

Системы управления двигателем

- Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
- Тестирование и диагностика;
- Ремонт и замер;
- Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Электрические и электронные системы

- Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
- Тестирование и диагностика;
- Ремонт и замер;
- Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Механика двигателя

- Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- Тестирование и диагностика;
- Ремонт и замер;
- Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Коробка передач

- Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
- Тестирование и диагностика;
- Ремонт и замер;
- Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Субъективная оценка не применяется.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненным, если оба модуля сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будет литература, необходимая при выполнении задания

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники не имеют право общаться со своими экспертами.

Конкурсанты не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.

3. Требования охраны труда и техники безопасности

3.1. Общие требования безопасности

3.1.1 К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний.

3.1.2 Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда не должен приступать к работе.

3.1.3 Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются:

- автомобиль, его узлы и детали;
- оборудование, инструмент и приспособления;
- электрический ток;
- этилированный бензин;
- освещенность рабочего места.

3.1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспособления - применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к травмированию. Участнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован.

3.1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

3.1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

Курить разрешается только в специально отведенных местах.

3.1.7 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

3.1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты участник должен сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

3.1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств.

3.2 Требования безопасности перед началом работ

3.2.1 Перед началом работы участник должен:

3.2.2 Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.

3.2.3 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

3.2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом:

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;
- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях;
- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями;
- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность;
- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм;
- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;

•электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное заземление.

3.2.5 Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

3.2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные светильники должны включаться электросеть с напряжением не выше 42 В.

3.3. Требования безопасности во время работы

3.3.1 Во время работы участник должен:

3.3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории площадки выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах (постах).

3.3.3 Приступить к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.

3.3.4 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под колеса. В случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому.

3.3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором от самопроизвольного опускания.

3.3.6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке.

3.3.7 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить при неработающем двигателе, за исключением работ,

технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов.

3.3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач (контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем двигателе.

3.3.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления.

3.3.10 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих больших физических усилий, применяют съемники.

3.3.11 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации.

3.3.12 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.

3.3.13 Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения.

3.3.14 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним.

3.3.15 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами с трещотками или с шарнирной головкой.

3.3.16 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.

3.3.17 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.

3.3.18 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с помощью специальных приспособлений.

3.3.19 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.

3.3.20 Проверять соосность отверстий конусной оправкой.

3.3.21 Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штепсельного разъема.

3.3.22 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе отсоединять электроинструмент от электросети.

3.3.23 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой - сметкой или металлическим крючком.

3.3.24 Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой цели металлические ящики и закрыть крышкой.

3.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.4.1 О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник должен немедленно сообщать эксперту, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

3.4.2 В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

3.5 Требования безопасности по окончании работы

3.5.1 По окончании работы участник обязан:

3.5.2 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию.

3.5.3 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.

3.5.4 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только подъемным механизмом.

3.5.5 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.

3.5.6 Вымыть руки с мылом.

3.5.7 О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить эксперта.

4. Инфраструктурный лист

4.1 Инфраструктурный лист (Приложение 1)

4.2 Средства уборки:

Для уборки необходимы тряпка, веник, ведро, ветошь.

Приложение1.

	ЧЕМПИОНАТ	Московской областной чемпионат Абилимпикс 2021		
	Наименование компетенции	Ремонт и обслуживание автомобилей		
	Версия			
	Главный эксперт			
	Технический эксперт			
	Количество участников			
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)				
Оборудование, инструменты и мебель				
№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. изм	Кол- во

1	Верстак	<u>Организаторы площадки</u>	шт.	10
2	Урны для мусора	<u>http://russnabienie.ru/index.php?productID=1045</u>	шт.	10
3	Лампа переноска LED	<u>http://epv-elektro.ru/component/virtuemart/переносной-светильник-cruga-led-60-17-led-на-акб-detail.html?tmpl=component&print=1</u>	шт.	10
4	Набор с инструментом	<u>https://instrument777.ru/nabory-prof-instrumenta-razlichnyh-firm/firmv-force/41421-akcija-nabor-avtoinstrumenta-14-3812-142-predmetov/</u>	шт.	10
5	Беруши	<u>https://www.specodegda.ru/product/berushi-3m-1271-so-shurkom/</u>	упак.	1

Оборудование и инструмент для Модуль "1"

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. изме р	Кол-во
1	Автомобиль	Согласно конкурсному заданию	шт.	2
2	Газоанализатор	<u>http://www.bosch-service.ru/183/3/diagnosticheskoe-oborudovanie-/motor-testery-fsa/fsa-740/</u>	шт.	2
3	Ключ для кислородного датчика	<u>https://instrument777.ru/specializirovannyi-instrument/dlya-remonta-dvigatelja/vykhlopnaya-sistema/seminik-kislorodnogo-datchika-jonneswav/</u>	шт.	2
4	Защитные чехлы (крыло, бампер)	<u>https://instrument777.ru/vspomogatelnyi-instrument/force-zashitnaja-magnitnaja-nakidka-na-krylo-am-1080-h-390-mm-/</u>	комп л.	2
5	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	<u>http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnve_chehly_dlya_avtomobilva/_27/</u>	комп л.	10
6	Тестер цифровой. (мультиметр)	<u>https://www.kuvalda.ru/catalog/6589/product-73631/</u>	шт.	2
7	Пробник диодный.	<u>https://instrument777.ru/probnik-3-48v/</u>	шт.	2
8	Пробник ламповый.	<u>https://instrument777.ru/itc-1612/</u>	шт.	2
9	Зеркальце на ручке.	<u>https://instrument777.ru/vspomogatelnyi-instrument/617-force/</u>	шт.	2
10	Магнит телескопический.	<u>https://instrument777.ru/vspomogatelnyi-instrument/617-force/</u>	шт.	2
11	Диагностический сканер	<u>https://diagnost7.ru/product/elm-adapterusb</u>	шт.	2
12	Набор для разбора пинов	<u>https://instrument777.ru/specializirovannyi-instrument/dlya-raboty-s-elektrikoi/nabor-prisposoblenij-dlya-razedenenija-elektro-kontaktnyh-par/</u>	комп л.	2
13	Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиляция)	<u>https://www.nederman.com/ru-ru/products/capture-and-extraction-units/exhaust-single-extractor/single-</u>	шт.	2

		exhaust-extractor/c-24/c-1667/p-89016		
14	Зарядное устройство 12v	https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=b_at_645_zarjadnoe_ustroystvo_bosch_0687000164	шт.	2
15	Осциллограф	https://bosch-modul.ru/catalog/motor_testerv_1/motor_tester_bosch_fsa_740_bazovyy_komplekt.html	шт.	2

Оборудование и инструмент для Модуль "2"

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во
1	КПП	Согласно конкурсному заданию	шт.	2
2	Набор съёмников шестерён	http://www.vseinstrumenti.ru/avtogradzhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/	шт.	2
3	Набор съёмников подшипников	http://www.vseinstrumenti.ru/avtogradzhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/	шт.	2
4	Набор оправок	https://www.vseinstrumenti.ru/avtogradzhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/itc/dlva-vvpressovki-podshipnikov-vtulok-salnikov-18-84mm-v-50-predmetov-1-2-4856/	шт.	2
5	Пресс гидравлический	https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pressy/gidravlichekie/ruchnye/nordberg/gidravlicheskij-press-nordberg-20t-eco-n3620fl/	шт.	2
6	Пассатижы для стопорных колец.	https://www.vseinstrumenti.ru/avtogradzhnoe-oborudovanie/semniki/dlya-hodovoj-chasti/stopornyh-kolets/delo-tehniki/nabor-semnikov-stopornyh-kolets-180mmh4sht-tetron-dt-16-delo-tehniki-424041/	компл.	2
7	Тиски	https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/slesarnye/topex/slesarnye-tiski-s-nakovalnei-i-zakalennymi-gubkami-topex-07a110/	шт.	2
8	Алюминевые губки для тисков	http://shopmetal.ru/catalog/furniture/aluminum_corner/al_20h20h1_corner_5/	метр	20 см.
9	Поддоны для отходов ГСМ	http://garagprofi.com/product/poddon-dlya-sbormasla-61-430h400h110mm/	шт.	2
10	Кантователь	https://www.vseinstrumenti.ru/avtogradzhnoe_oborudovanie/kantovateli/ae_t/kantovatel_dlya_dvigatelya_aet_560_kg_t63003/	шт.	2
11	Индикатор часового типа	https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnov-instrument/izmeritelnyj/indikatory-chasovogo-	шт.	2

		tipa/kalibron/tipa-0-3-0-01-b-ush-156642/		
12	Магнитная стойка для индикатора	https://www.vseinstrumenti.ru/avtogerazhnoe_aborudovanie/shinomontazhnoe/vspomogatelnoe/groz/indikatornaya_stoika_vylet_258mm_groz_gr03405_mb_31f/	шт.	2
13	Штангенциркуль цифровой	https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyi/shtangentsirkuli/enkor/shtangentsirkul_tsi_0-150mm_0_01mm_enkor_10740/	шт.	2
14	Набор щупов	https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyi/schupy/nabory/griff/d127020-0-1-1-0-mm-10-plastin-dlina-70-mm/	шт.	2
15	Маслёнка	https://www.vseinstrumenti.ru/avtogerazhnoe_aborudovanie/smazochnoe_i_zapravochnoe/zamena_masla/dvigatelva/groz/rychazhnava_maslenka_groz_rt_gr41433_mp23r_f/	шт.	2

Расходные материалы, передаваемые на площадку

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во
1	Подрулевые переключатели		шт.	6
2	Замок зажигания		шт.	6
3	Моторчик стеклоочистителей		шт.	6
4	Кнопка аварийной сигнализации		шт.	6
5	Реле вентилятора охлаждения	рено логан 2015,	шт.	6
6	Реле бензонасоса		шт.	6
7	Реле аварийной сигнализации	производ. PARTS-MALL	шт.	6
8	Реле ближнего/дальнего света фар	произв. VALEO	шт.	6
9	Реле стартера		шт.	6
10	Изоляционная лента		шт.	12
11	Лампа ближнего света	Bosch H7 Pure Light, аналог рено логан	шт.	12
12	Лампа дальнего света	Bosch H1 Pure Light, аналог рено логан	шт.	12
13	Лампа передние габариты	Bosch W21/5W Pure Light, аналог	шт.	6
14	Лампа стоп сигнала	Philips P21/5W VisionPlus, аналог упак 2 шт	шт.	6
15	Лампа поворотников	Narva PY21W Standard, упак 10 шт	шт.	2
16	Провода высоковольтные	аналог, Румыния, фирмы Asam	шт.	6
17	Выключатель стоп сигнала	под педаль	шт.	6
18	Свечи зажигания	Bosch FR 7 DP "Platinum Plus", комплект 4 шт, аналог для рено логан	шт.	6
19	Звуковой сигнал		шт.	6
20	Тестор цифровой(мультиметр)	Mastech MAS830L 59718, провода, батарея 1шт,	шт.	6
21	Предохранитель	AVS FC-5A,флажковые, упак 50 шт	шт.	2
22	Блокирующее кольцо синхронизаторов	Nissan Almera 1.8 2005г	шт.	6
23	Подшипник игольчатый КПП	Nissan Almera	шт.	6

24	Сальник привода	Nissan Almera	шт.	10
25	Вилка переключения передач	Nissan Almera	шт.	6
26	набор инструментов 142 "Форс"	142 предмета	набор	6
27	микрометр	МК-150 0.01 КЛБ желт. Скоба	шт.	6
28	ключ моментный	Динамометрический ключ KING TONY 34223-1A, 1/4", 5-25 НМ футляр	шт.	6
29	индикатор часового типа	кл. 1 КАЛИБРОН 67912	шт.	6
30	штангенциркуль цифровой	композит углеродного волокна, 150 мм Top Tools 31C621	шт.	6

Инструмент, который должен привезти с собой участник

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во
1.	Спец. одежду.	http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostomy-rabochie/?SECTION_CODE=kostomy-rabochie&SORT_METHOD=asc&NAV=10&PAGEN_1=2	шт.	1
2.	Спец. обувь. (ботинки с металлическим подмыском)	http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaia/botinki-rabochie/61952/	пара	1
3.	Очки.	http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-glaz/ochki/119740/	шт.	1
4.	Перчатки.	http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/perchatki/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_skin_industry_306.html	пара	1

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во
1.	Планшеты с зажимом		шт.	5
2.	Набор ручек и карандашей		шт.	5
3.	Набор цветных маркеров		шт.	5
4.	Ластики		шт.	1
5.	Ножницы канцелярские		шт.	1
6.	Степлер		шт.	1
7.	Скобы		упак	1
8.	Скотч узкий		шт.	1
9.	Скотч широкий прозрачный		шт.	1
10.	Файл А4		упак	1
11.	Бумага А4 офисная		шт.	1
12.	Одноразовые чашки (упаковка 50шт)		упак	1
13.	Помпа механическая для воды		шт.	1
14.	Баллоны воды для кулера (20 л)		шт.	1
15.	Стол, стул	Организаторы площадки		
16.	Компьютер, принтер	Организаторы площадки		
17.	Флеш-карта	Организаторы площадки		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ			
№	Наименование	Тех характеристики инструмента	
1.	Электричество	<u>Точки подключения 220В (x3)</u>	шт 17
2.	Пневмо линия	<u>Организаторы площадки</u>	
3.	Электричество для подъёмников	<u>Организаторы площадки</u>	